


**MORTALIDAD POR CÁNCER DE MAMA EN MUJERES MENORES DE 75 AÑOS
GUAYAQUIL. PERÍODO 2006-2020**




El cáncer de mama es el cáncer más frecuente en las mujeres, sea estos en países desarrollados o en vías de desarrollo; actualmente, su incidencia está incrementándose en el mundo, debido a la mayor esperanza de vida, el aumento de la urbanización y la adopción de modos de vida occidentales. Aunque en los países de ingresos bajos y medios, el diagnóstico es un problema ya que se hace en fases muy avanzadas. En 2015 se atribuyeron a esta enfermedad 8,8 millones de defunciones.

Siendo el tumor maligno de mama de mayor presentación y el más frecuente en mujeres en Guayaquil, y en la mortalidad en menores de 75 años, la tasa ha tenido una tendencia al crecimiento con ligeras fluctuaciones en estos últimos




15 años, observándose una tasa en el 2006 de 8.17; en el 2010 de 9.21, 2015 con 10.32; y en el año 2020 con 11.89 muertes por cada 100.000 mujeres.



De estos 15 años analizados según grupo etario, se destaca que la mayor tasa de mortalidad presentada en las mujeres fue en el grupo de 60-74 años, con tendencia al crecimiento. Le sigue en importancia el grupo de 45-59 años con tendencia sostenida, mientras que


en el grupo etario de 30-44 años la tendencia se mantiene al incremento; cabe indicar, que el grupo de 15-29 años se hace presente en los últimos años, aunque con tasas muy ínfimas.

**TASA DE AVPP POR CÁNCER DE MAMA EN MUJERES MENORES DE 75 AÑOS
GUAYAQUIL. PERÍODO 2006 - 2020**



Actualmente los países vienen complementando los indicadores de mortalidad con la utilización de otros indicadores. Para el análisis de la mortalidad en el cáncer de Mama, se incluye el indicador de Años de Vida Potencial Perdidos (AVPP), que mide el

impacto que tienen las muertes prematuras para una población; es decir, cuando más prematura es la muerte, mayor es la pérdida de vida; utilizándose la esperanza de vida promedio en el Ecuador de 75 años, como referencia para este indicador. En Guayaquil se observó, para el año 2006 la pérdida de 1.71 años por cada mil mujeres, en 2010 la pérdida de 1,9 años, mientras que en el 2015 fue de 1.91 y del año 2020 de 2,43 años por cada mil mujeres; que demuestra el incremento de pérdida de años y se debe a que las mujeres están muriendo en etapas más tempranas; lo cual indica que la distribución de datos sigue una línea de tendencia polinómica con un ajuste válido del comportamiento creciente en los últimos años de la tasa de AVPP.



A través del indicador AVPP, se demuestra que, por el cáncer de mama están falleciendo mujeres en edades tempranas y el comportamiento de la mortalidad tiene una tendencia al incremento.

Existiendo un mayor peso de años perdidos en el grupo de 45 – 59 años, donde se perdieron un total de 17 865 años durante estos 15 años; además, se observa una presencia importante de AVPP en el grupo etario de 30 a- 44 con 12 225 años de vida potencialmente perdidos con tendencia creciente; cabe indicar, que últimamente se observa la presencia en el grupo de 15 – 29 años, en el periodo estudiado.

Fuente: Registro de Tumores de Guayaquil / INEC

Elaboración: Dr. Jhony Real Cotto; Ing. Leyda Jaramillo Feijoo; Rina Quinto Briones - Departamento de Bioestadística SOLCA –Guayaquil /noviembre 2021

Revisión: Gerencia hospitalaria / Comité de Mama